

# SOMMER, SOL & BADESJOV

Sæson 2022 · **Krause Care**



SUMMER  
*fun*



# Summer Fun Produktkatalog 2022

Træd ind i en spændende verden med vand i haven fra Summer Fun - og tilbring sommeren i dit eget private badeparadis.

#### Valget er dit

Det store sortiment fra Summer Fun giver dig mulighed for at vælge lige netop din favorit swimmingpool. Her er virkelig noget for enhver smag og pengepung.

## Swimmingpools

### Standard Pools

Fritstående pools ..... 6

### Basic Pools

Fritstående eller nedgravet ..... 8

### Classic Pools

Stålpools med særpræg ..... 10

### Eksklusive Pools

Nedgravet ..... 11

### Styropor Pools

Et poolsystem til nedgravning ..... 14

## Tilbehør

Sandfilteranlæg ..... 16

Havebrugere ..... 18

Svømmetræner ..... 19

Sikkerhedsstiger ..... 22

Pool covers ..... 23

Bundbeskyttelse ..... 24

Bundsuger ..... 25

LED lys ..... 26

Diverse tilbehør ..... 27



**Masser af badesjov  
- i alle prisklasser**

#### **Europæisk kvalitet**

“Summer Fun” produkterne har i mere end 25 år stået for kvalitet i forskellige prisklasser. Vi har løbende videreudviklet vores produkter - og har i dag alt lige fra prisvenlige familiepools til høj kvalitets styropor pools samt et stort sortiment af pooltilbehør.

Vi udvikler og producerer ikke kun på vores fabrik i Tyskland, men også i mange andre europæiske lande. Vi producerer selv langt de fleste af vores pools samt tilbehør.



## Standard Pools - holdbar og prisvenlig

Vores standard pool serie er kendetegnet ved det flotte antracitgrå design. For en overskuelig investering får du en kvalitets swimmingpool, som også passer i små

haver. Poolen skal stå på en bundbeskyttelse for at beskytte mod skader. Denne er IKKE en del af sættet, men bestilles separat.

### Standard rund pool (med sikkerhedsstige)

#### Arizona Antracit

Ø 3,50 x 0,90 m  
8 m<sup>3</sup>  
Patronfilter  
0,3 mm stålvæg, antracitfarvet  
0,2 mm folie, sandfarvet  
Varenr.: M97068

#### Acapulco Antracit

Ø 4,50 x 0,90 m  
12,5 m<sup>3</sup>  
Patronfilter  
0,3 mm stålvæg, antracitfarvet  
0,2 mm folie, sandfarvet  
Varenr.: M97069

*Mindre afvigelser på bassin mål kan forekomme grundet produktionsbetingede faktorer. 2 års garanti mod gennemtæring af stålplader samt svejsefejl på liner.*



Det bedste underlag til din swimmingpool er en støbt betonplade. Hvis du IKKE vil støbe skal du: Fjerne alt græs, planter og rødder. Udgrav indtil jorden er perfekt plan. Komprimér jorden med en pladevibrator. Diameteren på underlaget hvor poolen skal stå, skal være mindst 20 cm større end poolen.

**HUSK: Garantien dækker IKKE hvis poolen opsættes direkte på græs eller blødt underlag!**

### Standard Poolsæt indeholder

- Antracit stålvæg 0,3 mm
- PVC-liner 0,2 mm sandfarvet frostbestandig og UV stabiliseret
- Top og bund ramme i kunststof
- Filteranlæg
- Sikkerhedsstige (kan afvige fra foto)
- Montage- og betjeningsvejledning



PVC-liner, sand



Filteranlæg



Sikkerhedsstige 0,9m  
(kan afvige fra foto)

### Opgrader med et sandfilteranlæg

Disse produkter passer til: Arizona, Acapulco og andre pools med patronfilteranlæg

- Sandfilteranlæg SFA 4, 4 m<sup>3</sup>/h - se side 17
- Kvartssand 25 kg, 0,4 - 0,8 mm
- Hængefilter




Sandfilteranlæg



Kvartssand



Hængefilter



## Basic Pools - galvaniseret og holdbar

Den midterste prisklasse af vores stålpoools giver dig mange fordele. Du får en swimmingpool med sandfilteranlæg og indbygget skimmer. Der er udstanset plads i stålæggen til skimmer og indløbsdysse. Den tykkere folie (0,4 mm) er mere holdbar, og passer

nøjagtig til poolen. Poolen skal stå på en bundbeskyttelse for at beskytte mod skader. Denne er IKKE en del af sættet, men bestilles separat. Vores Basic Pools kan **også** nedgraves hvis det ønskes (med betonfyldning – se vejledning).

### Basic stålpool - rund (med sikkerhedsstige)

**Basic rund**  
Ø 3,50 x 1,20 m  
11,0 m<sup>3</sup>  
Antracit  
Filteranlæg: 4 m<sup>3</sup>/h  
Varenr.: M97070

**Basic rund**  
Ø 4,50 x 1,20 m  
18,0 m<sup>3</sup>  
Antracit  
Filteranlæg: 4 m<sup>3</sup>/h  
Varenr.: M97071

*Mindre afvigelser på bassin mål kan forekomme grundet produktionsbetingede faktorer. 4 års garanti mod gennemtæring af stålplader samt svejsefejl på liner.*

### Basic stålpool - 8-tal (med sikkerhedsstige)

**Basic 8-tal**  
5,40 x 3,50 x 1,20 m  
18,0 m<sup>3</sup>  
Antracit  
Filteranlæg: 4 m<sup>3</sup>/h  
Varenr.: M96043

*Mindre afvigelser på bassin mål kan forekomme grundet produktionsbetingede faktorer. 4 års garanti mod gennemtæring af stålplader samt svejsefejl på liner.*



Det bedste underlag til din swimmingpool er en støbt betonplade. Hvis du IKKE vil støbe skal du: Fjerne alt græs, planter og rødder. Udgrav indtil jorden er perfekt plan. Komprimér jorden med en pladevibrator. Diameteren på underlaget hvor poolen skal stå, skal være mindst 20 cm større end poolen.  
**HUSK:** Garantien dækker IKKE hvis poolen opsættes direkte på græs eller blødt underlag!



### Basic Poolsæt indeholder

- Antracit stålæg 0,4 mm galvaniseret, med beskyttelsesbelægning og desuden plastbelagt på ydersiden
- PVC-liner 0,4 mm blåfarvet, UV-stabiliseret, frostbestandig med kile for let montering
- Top og bund ramme i kunststof
- Sandfilteranlæg inklusiv sand
- Indbygget skimmer med indløbsdysse
- Tilslutningstilbehør
- Sikkerhedsstige 1,2m (kan afvige fra foto)



PVC-line




Skimmer



Slange

Filteranlæg  
inkl. sandSikkerhedsstige  
(kan afvige fra foto)



## Classic Pools

Classic pools er eksklusive fritstående pools. Konstruktionen er så kraftig at det anbefales at den stilles på en stabil betonplade – andet jordarbejde er ikke nødvendigt. På grund af konstruktionen er poolen meget holdbar, og med den korrekte ned-

lukning også egnet til at stå ude om vinteren. Den 0,45 mm tykke stålvæg er galvaniseret. Den indvendige folie er blå og 0,3 mm tyk. Det er nødvendigt at stille poolen på en blød bundbeskyttelse. Denne er IKKE en del af sættet.

### Classic Pool (med sikkerhedsstige)

**Classic Rund pool**  
Ø 3,50 x 1,20 m  
19,0 m<sup>3</sup>  
Antracit  
Filteranlæg: 4 m<sup>3</sup>/h  
Varenr.: SETR350GVS

Det bedste underlag til din swimmingpool er en støbt betonplade. Hvis du IKKE vil støbe skal du: Fjerne alt græs, planter og rødder. Udgrav indtil jorden er perfekt plan. Komprimér jorden med en pladevibrator. Diameteren på underlaget hvor poolen skal stå, skal være mindst 20 cm større end poolen. **HUSK: Garantien dækker IKKE hvis poolen opsættes direkte på græs eller blødt underlag!**

Mindre afvigelser på bassin mål kan forekomme grundet produktionsbetingede faktorer. Andre størrelser kan leveres på forespørgsel. 2 års garanti mod gennemtæring af stålplader samt svejsefejl på liner

### Classic Poolsæt indeholder

- Stålramme 0,45 mm, galvaniseret
- PVC liner 0,3 mm
- ca. 15 cm bred håndliste
- ca. 12 cm brede lodrette stivere
- Sandfilteranlæg inklusive sand
- Indbygningsskimmer med indløbsdysse
- Sikkerhedsstige (kan afvige fra foto)
- Tilslutningstilbehør



Slange



Skimmer



Filteranlæg



Sand



Sikkerhedsstige  
(kan afvige fra foto)



## Eksklusiv Pools - til nedgravning

Ønsker man en permanent pool der skal være nedgravet, er vores Eksklusiv Pools den rigtige løsning. Vores Eksklusiv Pools er i høj kvalitet med en ekstra kraftig galvaniseret stålvæg, der er lakeret og plastbelagt.

Alle vores Eksklusive Pools leveres normalt med stor tilbehørspakke. Kan dog også bestilles uden poolsæt (dvs. kun stålramme og liner) - se separat varenr.

### Eksklusiv Pool - RUND (med rustfri stige)

**Balearen Rund**  
Ø 5,00 x 1,50 m  
28,0 m<sup>3</sup>  
Blå  
Filteranlæg: 8 m<sup>3</sup>/h  
Varenr.: 503010611

**Pools uden tilbehør**  
Varenr.: 501010130

Pools med en dybde på 1,50 m skal af sikkerhedsmæssige grunde altid være nedgravet. Poolen skal stå på en støbt betonplade, med en blød bundbeskyttelse. Dette er ikke en del af sættet.


Mindre afvigelser på bassin mål kan forekomme grundet produktionsbetingede faktorer. Andre størrelser kan leveres på forespørgsel. 6 års garanti mod gennemtæring af stålplader samt svejsefejl på liner.

### Poolsæt - rund indeholder

- Stålvæg på hele 0,8 mm tykkelse, galvaniseret – lakeret og plastbelagt.
- Kvalitets pool liner 0,6 mm blå UV stabiliseret.
- Let installation med aluminium plug-in profiler.
- Bundskinne og kombi-håndtag i plast.
- Sandfilteranlæg inklusiv sand
- Indbygningsskimmer med indløbsdysse og returdisse
- Stige i rustfrit stål (kan afvige fra foto)
- Tilslutningstilbehør
- Indeholder IKKE kantfliser



Pool liner



Skimmer



Filteranlæg



Sand



Slange



## Eksklusiv Pool - OVAL (med rustfri stige)

**Florida Oval**  
7,00 x 3,50 x 1,50 m  
31,0 m<sup>3</sup>  
Blå  
Filteranlæg: 8 m<sup>3</sup>/h  
Varenr.: 503010270

**Pools uden tilbehør**  
Varenr.: 501010248

Vores høj kvalitets eksklusiv ovalformede pools er beregnet til nedgravning. Støttemure og betonarbejde (bund og runding) udføres iflg. installationsvejledningen. Det er nødvendigt at stille poolen på en blød bundbeskyttelse. Denne er ikke en del af sættet

*Mindre afvigelser på bassin mål kan forekomme grundet produktionsbetingede faktorer. Andre størrelser kan leveres på forespørgsel. 6 års garanti mod gennemtæring af stålplader samt svejsefejl på liner.*



## Eksklusiv Pool – OVAL (med rustfri stige)

**Fidschi Oval**  
6,00 x 3,20 x 1,50 m  
26,0 m<sup>3</sup>  
Stålvæg 0,8 mm  
Blå folie 0,6 mm  
Filteranlæg: 8 m<sup>3</sup>/h  
Inkl. stige i rustfrit stål  
Varenr.: 503010310

**Flamingo Oval**  
8,00 x 4,20 x 1,50 m  
45,0 m<sup>3</sup>  
Stålvæg 0,8 mm  
Blå folie 0,6 mm  
Filteranlæg: 8 m<sup>3</sup>/h  
Inkl. stige i rustfrit stål  
Varenr.: 503010290

Vores høj kvalitets eksklusiv ovalformede pools er beregnet til nedgravning. Støttemure og betonarbejde (bund og runding) udføres iflg. installationsvejledningen. Det er nødvendigt at stille poolen på en blød bundbeskyttelse. Denne er ikke en del af sættet

## Poolsæt - oval indeholder

- Stålvæg på hele 0,8 mm tykkelse, galvaniseret – lakeret og plastbelagt.
- Kvalitets pool liner 0,6 mm blå UV stabiliseret.
- Let installation med aluminium plug-in profiler.
- Bundskinne og kombi-håndtag i plast.
- Sandfilteranlæg inklusiv sand
- Indbygnings skimmer sæt med indløbsdyse og returdyse
- Stige i rustfrit stål (kan afvige fra foto)
- Tilslutningstilbehør
- Indeholder **IKKE** kantfliser



Pool liner



Skimmer



Filteranlæg



Sand



Slange

## Styropor Pools - elegant og holdbar



Luksus Styropor pools er vores topserie indenfor private pools. Det er elegante moderne pools til nedgravning i haven. Poolen kan leveres med almindelig rustfri stige eller romersk trappe som giver et eksklusivt og spændende udtryk til din pool. De bygges af isolerende styropor blokke der samles ligesom Lego klodser, inden de fyldes med beton.

Alle vores Styropor Pools leveres med de hårde P80 blokke der beskytter poolen mod aftryk og skader på poolvæggene. Styropor blokkene er perfekte til det nordiske klima, idet de giver en optimal isolering af poolen og sikrer dermed en højere temperatur på badevandet. Styropor blokkene giver en meget stærk og holdbar poolkonstruktion.

### Styropor Pool P80 (med stige i rustfrit stål)

**GRAN CANARIA**  
6,00 x 3,00 x 1,50 m  
25,0 m<sup>3</sup>  
Filteranlæg: 8 m<sup>3</sup>/h  
Varenr.: 57002

**LONDON**  
8,00 x 4,00 x 1,50 m  
45,0 m<sup>3</sup>  
Filteranlæg: 11 m<sup>3</sup>/h  
Varenr.: 57006

Et poolsystem til nedgravning der består af isolerende styropor blokke som fyldes med beton. Styropor blokkene giver en optimal termisk isolering. Poolen skal stå på et armeret betonfundament.



### Styropor Pool P80 (med romersk trappe)

**LISSABON**  
6,00 x 3,00 x 1,50 m  
25,0 m<sup>3</sup>  
Filteranlæg: 8 m<sup>3</sup>/h  
Varenr.: 57022

**LUGANO**  
7,00 x 3,50 x 1,50 m  
34,0 m<sup>3</sup>  
Filteranlæg: 8 m<sup>3</sup>/h  
Varenr.: 57024


**LONDON**  
8,00 x 4,00 x 1,50 m  
45,0 m<sup>3</sup>  
Filteranlæg: 11 m<sup>3</sup>/h  
Varenr.: 57026

### Styropor Poolsæt indeholder

- Styropor Blokke P80 hårdhed inkl. endefslutninger
- Blok størrelse: 1250 x 250 x 375 mm
- 0,8 mm kvalitets liner med kile for let montering i alu skinne
- Beskyttelsesdug med klæber til sider og bund
- Indbygningsskimmer
- 2-5 indløbsdyser, bundafløb
- Stige eller romersk trappe (kan afvige fra foto)
- Sandfilteranlæg 8 eller 11 m<sup>3</sup>/h
- Rør, pvc rengøring og klæber
- Indeholder **IKKE** kantfliser



Styropor blokke



Romersk trappe



Beskyttelsesdug



Sandfilter



Stige (kan afvige fra foto)





## Sandfilteranlæg - forbedret vandkvalitet

En investering, der under alle omstændigheder lønner sig: Filtersystemet er hjertet i din pool, og er medvirkende til at sikre, at din pool har rent og klart vand. Sammenlignet med patronfilteranlæg giver et sandfilteranlæg dig den bedst mulige filtereffekt og dermed optimal vandkvalitet. Det er vigtigt ikke at købe sandfilteranlægget for lille.

### Inden køb af sandfilteranlæg bør dette overvejes

- Overvejer du, at købe en varmepumpe til at opvarme poolen vælges et større sandfilteranlæg.
- Automatisk bundsuger kan kræve større sandfilteranlæg.
- Sandfilteranlæg installeres minimum 3 m fra poolen.
- Hvis dit sandfilteranlæg står over vandniveau bør der installeres en kontraventil mellem skimmer og sandfilteranlæg, så vandet ikke løber baglæns til poolen når pumpen slukkes.

**Alle sandfilteranlæg er monteret med en kvalitets 6-vejs multiport ventil der har følgende funktioner:**

**Filter:** I denne indstilling bliver vandet filtreret gennem sandet og kommer tilbage til poolen

**Efterskyl:** Denne indstilling anvendes efter retur skylning i 20 sekunder

**Recirkulation:** Vandet cirkuleres udenom filteranlægget

**Tømning:** Vandet pumpes direkte til kloak

**Luk:** Filteranlægget er afspærret. Må kun anvendes når pumpen er slukket

**Returskyl:** Vandet pumpes nedefra og op gennem filteret for at fjerne snavs som skylles til kloak.



### Sådan beregner du valg af korrekt filteranlæg

Pool størrelse (m<sup>3</sup>) x 1,5-2,0 / 8 timer = nødvendig pumpe kapacitet

Eksempel for pool med 20 m<sup>3</sup>:  
20 m<sup>3</sup> x 1,5 (til 2,0) / 8 timer = 3,75 m<sup>3</sup>/time

## Sandfilteranlæg SF



| Model                                     | SFA 4                     | SF 152                     | SF 500                     |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Anbefalet pool størrelse                  | til 20 m <sup>3</sup>     | til 60 m <sup>3</sup>      | til 60 m <sup>3</sup>      |
| Vare nr.                                  | 502010480                 | 502010492                  | 2260035                    |
| Beholder, diameter                        | 250 mm                    | 500 mm                     | 500 mm                     |
| 6 - vejs ventil                           | inkl.                     | inkl.                      | inkl.                      |
| Manometer                                 | -                         | inkl.                      | inkl.                      |
| Pumpe                                     | Uden forfilter            | Med forfilter              | Med forfilter              |
| Pumpekapacitet                            | ca. 4,0 m <sup>3</sup> /h | ca. 11,0 m <sup>3</sup> /h | ca. 11,0 m <sup>3</sup> /h |
| Effekt                                    | 360 W                     | 690 W                      | 690 W                      |
| Udgangseffekt                             | 180 W                     | 450 W                      | 450 W                      |
| Mængde af filter sand (Bestilles seperat) | 10 kg                     | 75 kg                      | 75 kg                      |
| Ydermål                                   | 500 x 330 x 560 mm        | 750 x 600 x 1000 mm        | 825 x 765 x 995 mm         |
| Spænding                                  | 230 V / 50 Hz,            | 230 V / 50 Hz,             | 230 V / 50 Hz,             |

### Forfilter

Rør og forfilter skal være helt vandfyldte da pumpen ikke er selvsugende. Fyld forfilteret med vand inden pumpen startes. Sæt evt. multiport på recirkulation for mindre modstand.



## Solar havebruser



Før du hopper i poolens forfriskende vand, bør du tage et brusebad, så der ikke tilføres for meget snavs til poolen. Derfor kan man med fordel installere en Solar

havebruser tæt ved poolen. Så kan du nyde et varmt bad – næsten helt gratis fordi vandet er opvarmet af solen. Vores Solar havebruser skal bare tilsluttes en haveslange.



**Solar havebruser 2-delt**  
Vandtank 20 liter  
Koldt/varmt vandregulering

Delbar Solar havebruser - let at transportere samt pakke væk for vinteropbevaring  
Varenr.: 2400053



**Solar havebruser 2-delt**  
Vandtank 35 liter  
Koldt/varmt vandregulering

Delbar Solar havebruser - let at transportere samt pakke væk for vinteropbevaring  
Varenr.: 2400054



**Solar Havebruser Luminium**  
Vandtank 38 liter  
Koldt/varmt vandregulering

Eksklusiv Solar havebruser i eet stykke.  
Varenr.: 2400057



## Træn i din pool

Med vores kraftfulde modstrømsanlæg (svømmetræner) bliver din pool til et spændende træningsredskab.

Anlægget er også velegnet til eftermontering i eksisterende svømmebassiner.

### Modstrømsanlæg

**Badu Jet**  
Dette modstrømsanlæg gør det muligt selv i en lille pool at få en effektiv svømmetræning. Samtidig giver anlægget fremragende massageeffekt med luftbobler. Kraftig pumpe med ca. 21 m<sup>3</sup>/h vandflow. Klar til tilslutning og let montering.  
Varenr.: 2500200





## Tilbehør til pools

### **Det rigtige tilbehør gør hele forskellen...**

Der er pool tilbehør som gør det lettere eller sjovere at bruge poolen, som tilfører meget mere badesjov, og så er der tilbehør som gør det lettere at holde poolen ren og dermed også sikrer at hele familien får en god "badeoplevelse".

Vi har masser af tilbehør som dækker alle behov, - vurder selv hvad der passer til dig og din pool.



## Sikkerhedsstiger - til fritstående pools

Sikkerhedsstige i coated stål. Stigen indeholder en aftagelig ydre del, så mindre børn ikke selv kan klatre op i poolen.



**Sikkerhedsstige 4-trin**  
Fritstående  
Rustfrit stål til coated stål  
Lastkapacitet op til ca. 150 kg  
Højde: 0,90 m  
Varenr.: 58330  
(kan afvige fra foto)




**Sikkerhedsstige 5-trin**  
Fritstående  
Rustfrit stål til coated stål  
Lastkapacitet op til ca. 150 kg  
Højde: 1,20 m  
Varenr.: 58331  
(kan afvige fra foto)

## Pool covers



Det uundværlige tilbehør til enhver swimmingpool. Et Pool cover skåner din pool mod forurening af blade og

snavs, samt forhindrer vandfordampning fra poolen, så der spares på vandtilførslen.



### Standard Pool covers - rund

Ø 3,50 - 3,60 m  
Varenr.: 501530009

Ø 4,50 - 4,60 m  
Varenr.: 501530008




### Termo Pool covers - rund

Ø 3,50 m  
Varenr.: 501550050

Ø 4,50 m  
Varenr.: 501550051

Classic Ø 3,50  
Varenr.: 501550050

8-tals 5,40 x 3,50  
Varenr.: 501550011



## Bund- beskyttelse

Der skal altid placeres et bunddække under stålpoools, både til fritstående og nedgravede modeller.

Bunddækken beskytter poolens liner mod gennembrud af skarpe genstande.

### Extra 2,5 mm (2 m baner)

**Rund**  
Ø 3,00 - 3,60 m  
Varenr.: 501610001A

Ø 4,50 - 4,60 m  
Varenr.: 501610029A



## Bundsuger



Disse støvsugere føres rundt på bunden af poolen ved hjælp af en teleskopstang tilsluttet filteranlæg, haveslange eller med indbygget batteri.



**Pool Blaster Catfish**  
Akku, genopladeligt batteri  
Driftstid ca. 45 min.  
Håndholdt eller teleskopstang  
Sugebredde ca. 20 cm  
Vaskbar filterpose  
Oplades på 4 timer  
Varenr.: 477214



**Bundsuger sæt duo**  
2 bundsugerbørster (bund og hjørne)  
Snavspose.  
Beregnet til teleskopstang.  
Kan også anvendes med vandslange.  
Varenr.: 502010502



**Basic Pool rengøringsæt**  
Bundsugerbørste med sidebørster,  
bundnet, teleskopstang og slange.  
Varenr.: 502010504




## LED Lys - flydende lysshow

Uanset om du har brug for lys omkring eller i poolen har Summer Fun en god løsning. På den måde kan du skabe dit private bade paradis.



### LED-undervands lysshow

Den flydende lyskugle skaber et farverigt lysshow i din pool. 7 forskellige farvekombinationer af 3 farver (grøn, blå, rød). 4 lysdioder oplyser en pool på  $\varnothing \leq 3$  m. Lysintensitet afhænger af poolstørrelse, vandkvalitet og tid på dagen. I større pools anvendes flere flydende lyskugler. Vandtæt PVC-hus (B x H: 14 x 12 cm). Batterier medfølger ikke (3x AA)  
Varenr.: 502010201



### Solar lys - Led

Sæt med 3 flydende kugler med integreret dag- og nat-sensor som gør at kuglerne lyser automatisk når det bliver mørkt  
Varenr.: 502010200

## Diverse tilbehør



### Profi - krom model



Profi bassinbørste  
Varenr.: 7000053ES



Profi bundnet  
Varenr.: 7000041ES



Profi bundsugerbørste  
Varenr.: 7000033ES



Profi overfladenet  
Varenr.: 7000023ES





Profi Bassinbørste 14 cm  
Varenr.: 7000051ES



Alu teleskopstang  
(2,40-4,80 m) 2-delt  
Varenr.: 7000022ES



## Bassinbørster

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| Bassinbørste lang bøjet<br>Varenr.: 502010506                                       | Bassinbørste 25 cm<br>Varenr.: 502010865  | Bundsugerbørste ekstra<br>Varenr.: 502010507  | Bundsuger børste standard<br>Varenr.: 502010509                                      | Bassinbørste til hjørner, til teleskopstang<br>Varenr.: 502010864                     |

## Termometre

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |
| Termometer Standard<br>Varenr.: 502010820   | Termometer Basic<br>Varenr.: 502010819  | Termometer Rustfrit stål<br>Varenr.: 502010811                                      | Luksus termometer „Neptun“<br>Varenr.: 502010821                                     |

## Diverse

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|            |              |    |    |    |
| Bundsugerslange Ø 32mm x 6,6 m<br>Varenr.: 511035045  | Bundsugerslange Ø 38mm x 6,0 m<br>Varenr.: 511035042  | Rengøringssvamp med håndtag<br>Varenr.: 502010740SF                                   | Rengøringssvampe 2 stk.<br>Varenr.: 502010702   | Alu-teleskopstang (1,20 - 3,60 m) 3-delt<br>Varenr.: 502010870                        |
|            |              |    |    |    |
| Udskifteligt håndtag der bruges til bundsugerbørste (til teleskopstang)<br>Varenr.: 511000008 | Filternet til skimmerkurv (3-pak). Opsamler snavs og reducerer kemi behov<br>Varenr.: 502010323 | Patronfilter til stålpoools<br>Varenr.: 502010242                                     | Chlor dosering Tabletflyder til 20 g tabletter<br>Varenr.: 502010809                  | Chlor dosering Tabletflyder til 200 g tabletter<br>Varenr.: 502010810                 |
|           |            |  |  |  |
| Hængeskimmer sæt Til konvertering fra patronfilter til sandfilteranlæg<br>Varenr.: 502010308  | Hængefilter „Skimmy 2“ til stålpoools<br>Varenr.: 502010245                                     | Spa Bar Praktisk holder for drikkevarer og snacks<br>Varenr.: 2810105PS               | Spa Disc Fjerner olie og fedt fra vandoverfladen<br>Varenr.: 2810103PS                | Spa Vand børste Praktisk børste til rengøring af patronfilter<br>Varenr.: 2800102PS   |

## Net




Overfladenet  
Varenr.: 502010880



Bundnet  
Varenr.: 502010881



Bladnet med stang 1,3 m  
Standard  
Varenr.: 502010882



## VORES KUNDER ER I FOKUS!

Det er afgørende for os at sætte dig som kunde i fokus, og vi prioriterer kvalitet, kompetence og kundeservice højt. Innovation og udvikling udgør begge en stor del af vores arbejde – både i forhold til sortiment og til de muligheder, som vi kan tilbyde dig som kunde.

## FLEKSIBEL VAREBESTILLING

Det skal selvfølgelig være nemt og fleksibelt at bestille varer, og derfor kan du nu også gøre dette på vores webshop. Her kan du få en samlet oversigt over vores fulde sortiment, finde relevant produktinformation, brugervejledninger og sikkerhedsdatablade, se produktnyheder og meget andet. Du logger ind på webshoppen på [www.shop.w-s.dk](http://www.shop.w-s.dk)

## VI TILBYDER

- Kvalitetsprodukter
- Hurtig levering – vi sender samme dag
- Opdateret viden indenfor regler og krav i industrien
- Kvalificeret kundeservice
- Uddannelse og certificering
- Nye produktkoncepter, der sikrer meromsætning
- Flexibel varebestilling/webshop, hvor du finder al produktinfo

## VISION

Ikke kun den **FORETRUKNE PARTNER** for industrien - men være den mest **INNOVATIVE & FAGLIGT PROFESSIONELLE** partner.

## MISSION

Tilsikre vækst ved hjælp af **RETTE FOKUS PÅ KUNDER, PRODUKTER & VIDEN.**

## VÆRDI

**TILFREDESE KUNDER**, høj kvalitet af produkter & faglighed med **SAMFUNDSMÆSSIG ANSVARLIGHED.**